

SABA Primer 9102

Primer für nicht poröse Untergründe

Beschreibung

SABA Primer 9102 ist ein 1-komponentiger Primer auf Silanbasis, der vor allem für das Vorbehandeln von nicht porösen Untergründen eingesetzt wird.

Anwendungsgebiete

Marine, Transport, Bau und Industrie. SABA Primer 9102 ist vor allem für die Vorbehandlung von nicht porösen Untergründen für verschiedene SABA Dichtstoffe geeignet.

Vorteile

- sehr gute Haftung, in Verbindung mit SABA Kleb- und Dichtstoffen auf nicht porösen Untergründen wie Metallen, doppelt gebrannten Fliesen und säurebeständigen, speziell verdichteten Fliesen und Kunststoffen
- frei von Isocyanaten
- entspricht der EN 14188-4

Verarbeitung

Zur Verarbeitung fordern Sie bitte unsere marktbezogenen Infoblätter an auf www.saba.nl.

Ein schnelles Verschließen der Verpackung nach dem Gebrauch hat einen positiven Einfluss auf die Verarbeitungseigenschaften und die Haltbarkeit des Produkts.

Technische Daten

Basis	Silane
Viskosität bei 23 °C (12092)	ca. 10 mPa.s
Dichte (EN ISO 2811-2)	ca. 810 kg/m ³
Feststoffgehalt	ca. 2 %
Flammpunkt	ca. 12 °C
Lösemittel	Alkohol-Aromaten-Gemisch
Ablüfzeit (Minimum)	10 Minuten
Offene Zeit (Maximum)	24 Stunden
Verbrauch	ca. 100 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	minimal + 5 °C bis maximal + 35 °C
Lagertemperatur	minimal + 5 °C bis maximal + 35 °C
Temperaturbeständigkeit	minimal - 40 °C bis maximal + 120 °C

Bestellinformationen

Verpackung	Dose mit wiederverschließbarem Schraubdeckel
Inhalt	1 Liter (Verpackung 12 Stück)
Farbe	transparent
Artikelnr.	100331 AAZ
Haltbarkeit	18 Monate (in ungeöffneter Verpackung)

Andere Verpackungen auf Anfrage lieferbar. Bei Großverpackungen kann die Haltbarkeit abweichen.

Sicherheitsinformationen

Für weitere Sicherheitsinformationen verweisen wir auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 39 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.